

Техническая спецификация
к заявке по материалам на май 2017 г. от службы ЭСТОП

Холодильник

Способ установки: Отдельностоящий (соло)

Тип холодильника: Двухкамерный

Расположение морозильной камеры: Нижнее

Общий объем холодильника: 356л

Полезный объем холод. камеры: 222л

Полезный объем мороз. Камеры: 97л

Тип управления: Электронное

Система разморозки No Frost (Frost Free): холодильное морозильное отделения

Годовой расход электроэнергии: 311кВт/год

Количество компрессоров: 1

Климатический класс: SN-T

Уровень шума: 42дБ

Особенности:

Номинальная мощность: 150 Вт

Антибактериальный фильтр

Контроль влажности

Вентилятор

Регулировка темп. холодильной камеры

Холодильное отделение

Система размораживания холод. камеры: No Frost (сухая)

Полки холодильной камеры (материал/кол-во): стекло, 4шт

Дверные корзины: 3шт

Контейнер для овощей: 1шт

Комплектация: лоток для яиц

Морозильное отделение

Система размораживания мороз. камеры: No Frost

Генератор льда: лоток для изготовления кубиков льда

Количество секций в мороз. камере: 3шт

Автономное сохранение холода в мороз. камере: 16ч

Габариты, вес, цвет

Габариты (ВхШхГ): 188х59,5 х65,5 см

Габариты в упаковке (ВхШхГ): 194,5 х64 х73 см

Вес: 71 кг

Вес в упаковке: 74 кг

Цвет: белый

Начальник ЭСТО



Сулейменов А. Ш.

Техническая спецификация
к заявке по материалам на май 2017 г. от службы ЭСТОП

Велосипед

Тип: двух колесный

Тип привода: цепной

* Рама, вилка

Материал рамы: сталь

Размер рамы: 17.5, 19.5, 21.5 дюйм

Конструкция рулевой колонки: неинтегрированная, резьбовая

Колеса

Диаметр колес: 28 дюймов

Наименование покрышек: любой

Материал обода: алюминиевый сплав

Двойной обод: есть

Трансмиссия

Количество скоростей: 5-7

Конструкция педалей: классическая

Тормоз: обычный

Руль

Конструкция руля: изогнутый

Настройка положения руля: регулируемый подъем

Седло

Материал рамки седла: сталь

Дополнительная информация

Подножка: есть

Комплектация: крылья

Начальник ЭСТО



Сулейменов А. Ш.

Техническая спецификация

Бак мусорный (360 л), с крышкой, на колесах.

Используется для сбора, хранения и транспортировки различных видов бытовых отходов (стекло, пластик, бумага и т.д.)

Пластмассовые двухколёсные контейнера для отходов изготовлены из полиэтилена высокой плотности низкого давления.

Они отличаются высокой прочностью, лёгкостью, удобством в обслуживании и транспортировке, разнообразием расцветок.

Плотно прилегающая крышка препятствует распространению запахов.

Используемый материал устойчив к воздействию агрессивных химических веществ.

Эти баки легко очищаются и долго сохраняют хороший внешний вид и свои функциональные качества в отличие от традиционных металлических баков.

Материал: пластик

Длина: 1020 мм.

Ширина: 575 мм.

Высота: 575 мм.


Вес: 16.2 кг.

Условия эксплуатации температуры: -40° – +50°С.

Температура чистки (мойки): до +75°С.

Стандартный цвет: базовая модель

Начальник АС



Лапытько С.П.