

**Техническая спецификация
на ящик.**

Пластиковые корзины, 20х30х5 см, полиэтилен высокой плотности, перфорированные. Количество – 50 шт. Поставка в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.

Начальник САБ

A handwritten signature in dark ink, appearing to be the initials 'Э.Б.' (E.B.), written in a cursive style.

Нургалиев Э.Б.

Техническая спецификация
Жесткий диск Seagate Barracuda 3 ТБ [ST3000DM001]

Общие параметры	
Тип	жесткий диск для ПК
Модель	Seagate Barracuda [ST3000DM001]
Накопитель	
Объем HDD	3 ТБ
Объем кэш-памяти	64 МБ
Скорость вращения шпинделя	7200 rpm
Интерфейс	
Интерфейс	SATA III
Пропускная способность интерфейса	6 Гбит/с

Инженер ТСД



Мукашев Т.Ш.

Техническая спецификация на досмотровое зеркало.

Detex Line - досмотровые сферические зеркала повышенной обзорности, из зеркального пластика, предназначены для досмотра автотранспорта в целях выявления возможно установленных средств терроризма, радиомаяков и т.п.

Зеркало Detex Line 120/240 мм досмотровое. В комплект входят два досмотровых зеркала: 240 мм и 120 мм. Главное преимущество досмотровых зеркал — возможность их смены. Зеркало 240 мм имеет выпуклость, что позволяет обеспечить наиболее качественный досмотр. Идеально подходит для просмотра днища транспортных средств, для проведения досмотрово-поисковой работы на складах. Зеркало 120 мм может быть использовано для осмотра строительных конструкций, в труднодоступных местах, в условиях недостаточной освещенности.

Комплектация

1. Телескопическая алюминиевая штанга с подкатной платформой;
2. Зеркало пластиковое повышенной обзорности 240 мм;
3. Зеркало пластиковое 120 мм; сферическое повышенной обзорности.
4. Фонарь светодиодный;
5. Кронштейн для фонаря.
6. Транспортная сумка

Технические параметры

Штанга

Длина штанги в собранном виде
Длина штанги в разложенном виде

Телескопическая алюминиевая
1100 мм
2280 мм

Основание

Крепление зеркал

Подкатная платформа

Зеркало №1

Зеркало навинчивается на основание

зеркальный пластик.

240 мм, сферическое повышенной обзорности,

Зеркало №2

120 мм, сферическое повышенной обзорности,



зеркальный пластик.

Фонарь

Светодиодный

Вес собранного комплекта

0,9 кг



Инженер ТСД


Дурсев

Мукашев Т.Ш.

БИНОКЛЬ ЗЕРКАЛЬНО-ЛИНЗОВЫЙ ЮКОН БЗ 30X50

Диаметр объектива (мм)	50
Увеличение	30
Поле зрения (град)	1.8
Поле зрения (м/1000м)	31.5
Диаметр выходного зрачка (мм)	1.7
Удаление выходного зрачка (мм)	12
Ближняя дистанция фокусировки (м)	25
Фокусировка	центральная
Оптическая схема	Зеркальный
Материал корпуса	пластик
Покрытие корпуса	мягкий полимер
Цвет	черный
Гнездо для штатива 1/4"	Есть
Штативный Адаптер	Есть
Страна происхождения	Беларусь
Бренд	Yukon
Гарантия производителя (лет)	10
Габариты (мм)	204 × 210 × 85
Габариты в упаковке, место 1 (мм)	240 × 240 × 105
Вес нетто (кг)	1.08
Вес брутто, место 1 (кг)	1.42
Артикул производителя	22011

Инженер ТСД



Мукашев Т.Ш.

