

Техническая спецификация

Системный блок

Производитель: Delux

Модель: DLC-MV872

Типоразмер: Midi-tower

Форм-фактор : ATX

Материал корпуса: Сталь/Пластик

Индикаторы состояния: Power, Restart

Мощность блока питания, W: 500

Производитель : Intel

Чипсет: H81

Модель: Core i5

Код процессора : 4460

Базовая частота, GHz : 3.20

Частота в режиме Turbo, GHz : 3.40

Количество ядер: 4

Количество потоков : 4

Техпроцесс, nm : 22

Максимальная тепловая мощность (TDP), W: 84

Видеокарта

Производитель чипсета: nVidia

Модель: GeForce GT 740

Объем памяти, Mb: 1024

Разрядность шины памяти, bit: 128

Тип памяти: GDDR5

Поддержка DirectX (версия): 12

Тактовая частота GPU, MHz: 993

Оперативная память

Объем памяти, Mb: 4096

Тип памяти: DDR 3

Постоянное запоминающее устройство

Объем жесткого диска, Gb: 500

Дисковод

Тип дисковод: DVD±RW

Поддерживаемые типы дисков: DVD-RAM/±R/±RW

Разъемы и интерфейсы

HDMI: 1

USB 2.0: 4

USB 3.0: 2

Инженер программист



Набидоллаев А.Ж

Техническая спецификация

Системный блок

Производитель: Delux

Модель: DLC-MV872

Типоразмер: Midi-tower

Форм-фактор : ATX

Материал корпуса: Сталь/Пластик

Индикаторы состояния: Power, Restart

Мощность блока питания, W: 500

Производитель : Intel

Чипсет: H81

Модель: Core i7

Код процессора : 4460

Базовая частота, GHz : 3.20

Частота в режиме Turbo, GHz : 3.40

Количество ядер: 4

Количество потоков : 4

Техпроцесс, nm : 22

Максимальная тепловая мощность (TDP), W: 84

Видеокарта

Производитель чипсета: nVidia

Модель: GeForce GT 740

Объем памяти, Mb: 1024

Разрядность шины памяти, bit: 128

Тип памяти: GDDR5

Поддержка DirectX (версия): 12

Тактовая частота GPU, MHz: 993

Оперативная память

Объем памяти, Mb: 8096

Тип памяти: DDR 3

Постоянное запоминающее устройство

Объем жесткого диска, Gb: 1000

Дисковод

Тип дисковод: DVD±RW

Поддерживаемые типы дисков: DVD-RAM/±R/±RW

Разъемы и интерфейсы

HDMI: 1

USB 2.0: 4

USB 3.0: 2

Инженер программист



Набидоллаев А.Ж

Техническая спецификация Монитор

Диагональ экрана, дюйм	24
Покрытие экрана	Матовое
Разрешение экрана	1920x1080 Full HD
Тип матрицы	TFT
Соотношение сторон	Широкоформатный, 16 9
Контрастность	1000:1
Максимальное кол-во цветов, млн	16.7
Время отклика (мс)	2
Яркость, кд/кв м	250
Угол обзора (гориз./верт.), градусы	170/160
VGA	Да
Вход HDMI аудио/видео	Да
Цвет	

Функции и особенности

Интерфейс	VGA HDMI
-----------	-------------

Инженер программист



Набидоллаев А.Ж

Техническая спецификация Лазерный принтер цветной

Наименование : HP LaserJet Enterprise 500 M551xh

Модель: M551xh

Тип печати: Цветная

Технология печати : Лазерная

Максимальное разрешение черно-белой печати, dpi: 1200x1200

Максимальное разрешение цветной печати, dpi: 1200x1200

Максимальный формат: A4

Скорость цветной печати (стр/мин): 32

Скорость черно-белой печати (стр/мин): 32

Емкость входного лотка (кол-во листов): 500

Емкость выходного лотка (кол-во листов): 250

Производительность в месяц, стр: 75 000

Интерфейсы

USB 2.0

Ethernet

Расходные материалы

Модель картриджа: CE400A, CE400X, CE403A, CE402A, CE401A

Количество картриджей: 4

Инженер программист




Набидоллаев А.Ж

Техническая спецификация

Лазерный принтер

Технология печати	Лазерная чёрно-белая
Максимальный формат бумаги	A4
Максимальная скорость цветной печати, стр/мин	Нет
Скорость печати, стр/мин	18
Разрешение печати, dpi	600x600
Количество картриджей	1
Картридж	725
Максимальный ресурс принтера, стр/мес	5000
Ресурс ч/б картриджа, стр/мес	1600
Ресурс цветного картриджа, стр/мес	Нет
Поддержка двусторонней печати	Нет
Лоток для подачи бумаги, кол-во листов	100
Уровень шума при печати, дБ	50
Встроенная память, Мб	32
Интерфейсы для соединения с компьютером	USB

Инженер программист



Набидоллаев А.Ж

Техническая спецификация

МФУ

Модель: Hp laserjet M127fn

Отображение информации

ЖК дисплей: Есть

Тип дисплея: Монохромный

Макс. разрешение черно-белой печати, dpi: 600x600

Скорость черно-белой печати, стрмин: 20

Производительность в месяц, стр: 8000

Сканер

Максимальный размер сканирования: A4

Копировальный аппарат

Скорость копирования, стрмин: 20

Разрешение про копировании, dpi: 600x600

Интерфейсы

USB (версия) : 2.0


Факс

Максимальное разрешение факса, dpi: 300x300

Максимальная скорость передачи, Kbit/s: 33.6

PC Fax: Есть

Инженер программист



Набидоллаев А.Ж