

Техническая спецификация
на кондиционер (сплит-систему-12)

Настенный кондиционер – 12 модель 2017 год. Имеет функцию обогрева, охлаждения, а также режимами сон, вентиляция и осушение. Использует озонобезопасный фреон R410A. В дополнение оснащен функциями: I-Feel, IFavor, Turbo.
Предназначен для обслуживания помещения площадью до 35 м2.

Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы кондиционера	Охлаждение/обогрев
Рекомендуемая площадь помещения	35м2
Поток воздуха	560м2/час
Охлаждающая способность	12000 BTU/ч
Мощность обогрева	3650 Вт
Мощность охлаждения	3550 Вт

Начальник отдела кадров



Куанышева А.Б.

Техническая спецификация
на кондиционер (Сплит – систему напольный)

напольный кондиционер АСР – 60А . Имеет функцию обогрева, охлаждения, а так же режимами сон, вентиляция и осушения. Техническая Использует озонобезопасный фреон R410А. В дополнении оснащён функциями:I-Feel, I Favor, Turbo.

Предназначен для обслуживания помещений площадью до 170 м2.

Тип внутреннего блока	Напольный
Режим работы кондиционера	Охлаждение/ обогрев
Рекомендуемая площадь помещения	170 м2
Поток воздуха	2 100 м2 час
Охлаждающая способность	15 500 BTU/ ч
Мощность обогрева	5 300 Вт
Мощность охлаждения	5 760Вт

Начальник ЭСТО



Сулейменов А. Ш.

Техническая спецификация
на кондиционер (Сплит – систему 12)

Настенный кондиционер-12 модель 2016 год. Имеет функцию обогрева, охлаждения, а так же режимами сон, вентиляция и осушения. Техническая
Использует озонобезопасный фреон R-22/R-410A. В дополнении оснащён функциями: I-Feel, I Favor, Turbo.

Предназначен для обслуживания помещений площадью до 35 м2

Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы кондиционера	Охлаждение/ обогрев
Рекомендуемая площадь помещения	35 м2
Поток воздуха	560 м2 час
Охлаждающая способность	12000 BTU/ ч
Мощность обогрева	3650 Вт
Мощность охлаждения	3550 Вт

Начальник ЭСТО



Сулейменов А. Ш.

**Техническая спецификация
на кондиционер (сплит-систему-09)**

Настенный кондиционер – 09 модель 2016 год. Предназначен на кондиционирование помещений площадью до 25 м2. Служит не только для охлаждения, но и для нагрева воздуха в помещении. Используется безопасный тип фреона R410A. Так же присутствует функция «сон» которая снизит уровень шума до минимального для комфортного сна.

Тип	Настенный
Рекомендуемая площадь	20-25 м ²
Потребляемая мощность нагрев/охлаждение	0,82/ 0,90 кВт
Режим работы	Зима-лето / авто / сон / вентиляция / осушение
Мощность обогрева	2,78
Мощность охлаждения	2,64
Тип фреона	R410A
Энергоэффективность в режиме обогрева (COP)	3,4
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER)	2,56
Электропитание (V/Ph/Hz)	220~240V/1Ph/50Hz
Функции	Самоочистка, Антиплесень, I-Feel, IFavor, Tutbo
Таймер	Включения/выключения
Фильтр первичной очистки	Присутствует
Ионизатор воздуха	Присутствует
Дисплей температуры	Скрытый
Теплообменник	Золотое напыление

Начальник САБ




Нургалиев Э.Б.

**Техническая спецификация
на кондиционер (сплит-систему-18)**

Настенный кондиционер - 18 модель 2016 год. Предназначен для охлаждения помещения площадью до 55м2. Имеются режимы зима/лето, а так же сон, вентиляция и осушения. Используется озонобезопасный фреон: R410A. Имеет функции авторестарт, самоочистка и I-feel.

Площадь	50-55 м²
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.86 кВт
Потребляемая мощность (нагрев)	1,68 кВт
Особенности	Вентиляция, Обогрев, Охлаждение
Цвет	Белый
Тип кондиционера	Настенный
Расход воздуха в помещении (m³/h)	760
Мощность обогрева (kW)	5,42 кВт
Мощность охлаждения (kW)	5,28 кВт
Тип фреона	R410A
Энергоэффективность в режиме обогрева (COP)	3,22
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER)	2,84
Электропитание (V/Ph/Hz)	220~240V/1Ph/50Hz

Начальник САБ



Нургалиев Э.Б.

**Техническая спецификация
на кондиционер (сплит-систему-12)**

Настенный кондиционер - 12 модель 2016 год. Имеет функцию обогрева, охлаждения, а так же режимами сон, вентиляция и осушение. Использует озонобезопасный фреон R410A. В дополнение оснащен функциями: I-Feel, IFavor, Turbo.

Предназначен для обслуживания помещения площадью до 35 м2.

Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы кондиционера	Охлаждение/обогрев
Рекомендуемая площадь помещения	35 м2
Поток воздуха	560 м2/час
Охлаждающая способность	12000 BTU/ч
Мощность обогрева	3650 Вт
Мощность охлаждения	3550 Вт

Начальник САБ



Нургалиев Э.Б.

Техническая спецификация

Тип: оконный

Площадь помещения: 15 кв.м.

Режимы: охлаждение

Циркуляция: 2,2 куб/мин


Мощность (охлаждение): 542 Вт

Уровень шума: 53/55 дБ

Габариты (ШхВхГ): 480х380х390 мм

Кондиционер **Elenberg CWC-05A11M** - оконный моноблок. Обслуживаемая площадь - 15 кв.м. Таймер включения/выключения. Управление - электронное, пульт ДУ. Габариты наружного блока (ШхВхГ): 48х38х39 см.

Начальник службы ГСМ



Тажибаев Т.Т.